Nebraska

mmx

Wind Erosion

Map Symbol	I	C	/	T	=	HEL
50	56	0.40	/	5	=	4.48
51	86	0.40	/	5	=	6.88
52	86	0.40	/	5	=	6.88
53	86	0.40	/	5	=	6.88
54	86	0.40	/	5	=	6.88
55	86	0.40	/	5	=	6.88
56	86	0.40	/	5	=	6.88
57	86	0.40	/	5	=	6.88
58	56	0.40	/	5	=	4.48
59	86	0.40	/	5	=	6.88
60	86	0.40	/	5	=	6.88
61	86	0.40	/	5	=	6.88
62	56	0.40	/	2	=	11.20
63	134	0.40	/	5	=	10.72
64	56	0.40	/	5	=	4.48
65	56	0.40	/	5	=	4.48
66	86	0.40	/	2	=	17.20
67	86	0.40	/	2	=	17.20
68	56	0.40	/	5	=	4.48
69	86	0.40	/	5	=	6.88
70	86	0.40	/	5	=	6.88
71	86	0.40	/	5	=	6.88
72	86	0.40	/	5	=	6.88
73	86	0.40	/	5	=	6.88
74	86	0.40	/	5	=	6.88
75	86	0.40	/	5	=	6.88
76	86	0.40	/	5	=	6.88
77	86	0.40	/	5	=	6.88
78	86	0.40	/	5	=	6.88
79	56	0.40	/	5	=	4.48
80	86	0.40	/	5	=	6.88
81	86	0.40	/	5	=	6.88
82	86	0.40	/	5	=	6.88
83	134	0.40	/	5	=	10.72
84	134	0.40	/	5	=	10.72
85	86	0.40	/	2	=	17.20
86	86	0.40	/	2	=	17.20
87	86	0.40	/	2	=	17.20
88	56	0.40	/	5	=	4.48
89	56	0.40	/	5	=	4.48
90	--	0.40	/	--	=	Unsuitable
91	--	0.40	/	--	=	Unsuitable
92	--	0.40	/	--	=	Unsuitable
93	86	0.40	/	1	=	34.40
94	86	0.40	/	1	=	34.40
95	86	0.40	/	2	=	17.20
96	86	0.40	/	2	=	17.20
97	86	0.40	/	2	=	17.20
98	86	0.40	/	2	=	17.20
99	86	0.40	/	2	=	17.20
100	86	0.40	/	2	=	17.20
101	86	0.40	/	2	=	17.20

102	86	0.40	/	2	=	17.20
103	86	0.40	/	2	=	17.20
104	86	0.40	/	2	=	17.20
105	86	0.40	/	2	=	17.20
106	86	0.40	/	2	=	17.20
107	86	0.40	/	2	=	17.20
108	86	0.40	/	2	=	17.20
109	86	0.40	/	2	=	17.20
110	48	0.40	/	5	=	3.84
111		0.40	/		=	
112	--	0.40	/	--	=	Unsuitable
113	86	0.40	/	5	=	6.88
114	86	0.40	/	5	=	6.88
115	86	0.40	/	5	=	6.88
116	86	0.40	/	5	=	6.88
117	86	0.40	/	1	=	34.40
118	86	0.40	/	2	=	17.20
119	86	0.40	/	2	=	17.20
120	86	0.40	/	5	=	6.88
121 *	86	0.40	/	1	=	34.40
122 *	86	0.40	/	1	=	34.40
123 *	56	0.40	/	3	=	7.47
124 *	86	0.40	/	5	=	6.88
125	86	0.40	/	5	=	6.88
126 *	86	0.40	/	2	=	17.20
127	86	0.40	/	5	=	6.88
128	86	0.40	/	5	=	6.88
129	56	0.40	/	5	=	4.48
130	--	0.40	/	--	=	Unsuitable
131	--	0.40	/	--	=	Unsuitable
132	56	0.40	/	5	=	4.48
133	86	0.40	/	2	=	17.20
134	86	0.40	/	5	=	6.88
135	86	0.40	/	5	=	6.88
136	86	0.40	/	5	=	6.88
137	86	0.40	/	1	=	34.40
138	86	0.40	/	1	=	34.40
139	56	0.40	/	5	=	4.48
140	86	0.40	/	5	=	6.88
141	86	0.40	/	5	=	6.88
142	--	0.40	/	--	=	unsuitable
143	56	0.40	/	5	=	4.48
144	86	0.40	/	5	=	6.88
145	86	0.40	/	2	=	17.20
146	56	0.40	/	5	=	4.48
147	86	0.40	/	5	=	6.88
148	86	0.40	/	5	=	6.88
149	86	0.40	/	2	=	17.20
150	86	0.40	/	2	=	17.20
151	86	0.40	/	5	=	6.88
152	--	0.40	/	--	=	Unsuitable
153	86	0.40	/	2	=	17.20
154	86	0.40	/	5	=	6.88
155	134	0.40	/	5	=	10.72
156	56	0.40	/	3	=	7.47
157	86	0.40	/	5	=	6.88

mmx

158	--	0.40	/	--	=	Unsuitable
159	56	0.40	/	5	=	4.48
160	56	0.40	/	5	=	4.48
161	86	0.40	/	5	=	6.88
162	56	0.40	/	3	=	7.47
163	56	0.40	/	5	=	4.48
164	86	0.40	/	5	=	6.88
165	86	0.40	/	2	=	17.20
166	86	0.40	/	3	=	11.47
167	134	0.40	/	5	=	10.72
168	134	0.40	/	5	=	10.72

mmx

* Note: These units have been correlated north of the Hat Creek Breaks for the old mapping units.

mmx

Wind Erosion

Map Symbol	I	C	/	T	=	HEL
50	56	0.50	/	5	=	5.60
51	86	0.50	/	5	=	8.60
52	86	0.50	/	5	=	8.60
53	86	0.50	/	5	=	8.60
54	86	0.50	/	5	=	8.60
55	86	0.50	/	5	=	8.60
56	86	0.50	/	5	=	8.60
57	86	0.50	/	5	=	8.60
58	56	0.50	/	5	=	5.60
59	86	0.50	/	5	=	8.60
60	86	0.50	/	5	=	8.60
61	86	0.50	/	5	=	8.60
62	56	0.50	/	2	=	14.00
63	134	0.50	/	5	=	13.40
64	56	0.50	/	5	=	5.60
65	56	0.50	/	5	=	5.60
66	86	0.50	/	2	=	21.50
67	86	0.50	/	2	=	21.50
68	56	0.50	/	5	=	5.60
69	86	0.50	/	5	=	8.60
70	86	0.50	/	5	=	8.60
71	86	0.50	/	5	=	8.60
72	86	0.50	/	5	=	8.60
73	86	0.50	/	5	=	8.60
74	86	0.50	/	5	=	8.60
75	86	0.50	/	5	=	8.60
76	86	0.50	/	5	=	8.60
77	86	0.50	/	5	=	8.60
78	86	0.50	/	5	=	8.60
79	56	0.50	/	5	=	5.60
80	86	0.50	/	5	=	8.60
81	86	0.50	/	5	=	8.60
82	86	0.50	/	5	=	8.60
83	134	0.50	/	5	=	13.40
84	134	0.50	/	5	=	13.40
85	86	0.50	/	2	=	21.50
86	86	0.50	/	2	=	21.50
87	86	0.50	/	2	=	21.50
88	56	0.50	/	5	=	5.60
89	56	0.50	/	5	=	5.60
90	--	0.50	/	--	=	Unsuitable
91	--	0.50	/	--	=	Unsuitable
92	--	0.50	/	--	=	Unsuitable
93	86	0.50	/	1	=	43.00
94	86	0.50	/	1	=	43.00
95	86	0.50	/	2	=	21.50
96	86	0.50	/	2	=	21.50
97	86	0.50	/	2	=	21.50
98	86	0.50	/	2	=	21.50
99	86	0.50	/	2	=	21.50
100	86	0.50	/	2	=	21.50
101	86	0.50	/	2	=	21.50

102	86	0.50	/	2	=	21.50
103	86	0.50	/	2	=	21.50
104	86	0.50	/	2	=	21.50
105	86	0.50	/	2	=	21.50
106	86	0.50	/	2	=	21.50
107	86	0.50	/	2	=	21.50
108	86	0.50	/	2	=	21.50
109	86	0.50	/	2	=	21.50
110	48	0.50	/	5	=	4.80
111		0.50	/		=	
112	--	0.50	/	--	=	Unsuitable
113	86	0.50	/	5	=	8.60
114	86	0.50	/	5	=	8.60
115	86	0.50	/	5	=	8.60
116	86	0.50	/	5	=	8.60
117	86	0.50	/	1	=	43.00
118	86	0.50	/	2	=	21.50
119	86	0.50	/	2	=	21.50
120	86	0.50	/	5	=	8.60
121 *	86	0.50	/	1	=	43.00
122 *	86	0.50	/	1	=	34.40
123 *	56	0.50	/	3	=	9.33
124 *	86	0.50	/	5	=	8.60
125	86	0.50	/	5	=	8.60
126 *	86	0.50	/	2	=	21.50
127	86	0.50	/	5	=	8.60
128	86	0.50	/	5	=	8.60
129	56	0.50	/	5	=	5.60
130	--	0.50	/	--	=	Unsuitable
131	--	0.50	/	--	=	Unsuitable
132	56	0.50	/	5	=	5.60
133	86	0.50	/	2	=	21.50
134	86	0.50	/	5	=	8.60
135	86	0.50	/	5	=	8.60
136	86	0.50	/	5	=	8.60
137	86	0.50	/	1	=	43.00
138	86	0.50	/	1	=	43.00
139	56	0.50	/	5	=	5.60
140	86	0.50	/	5	=	8.60
141	86	0.50	/	5	=	8.60
142	--	0.50	/	--	=	unsuitable
143	56	0.50	/	5	=	5.60
144	86	0.50	/	5	=	8.60
145	86	0.50	/	2	=	21.50
146	56	0.50	/	5	=	5.60
147	86	0.50	/	5	=	8.60
148	86	0.50	/	5	=	8.60
149	86	0.50	/	2	=	21.50
150	86	0.50	/	2	=	21.50
151	86	0.50	/	5	=	8.60
152	--	0.50	/	--	=	Unsuitable
153	86	0.50	/	2	=	21.50
154	86	0.50	/	5	=	8.60
155	134	0.50	/	5	=	13.40
156	56	0.50	/	3	=	9.33
157	86	0.50	/	5	=	8.60

158	--	0.50	/	--	=	Unsuitable
159	56	0.50	/	5	=	5.60
160	56	0.50	/	5	=	5.60
161	86	0.50	/	5	=	8.60
162	56	0.50	/	3	=	9.33
163	56	0.50	/	5	=	5.60
164	86	0.50	/	5	=	8.60
165	86	0.50	/	2	=	21.50
166	86	0.50	/	3	=	14.33
167	134	0.50	/	5	=	13.40
168	134	0.50	/	5	=	13.40

mmx

* Note: These units have been correlated north of the Hat Creek Breaks for the old mapping units.

mmx

Wind Erosion

Map Symbol	I	C	/	T	=	HEL
50	56	0.60	/	5	=	6.72
51	86	0.60	/	5	=	10.32
52	86	0.60	/	5	=	10.32
53	86	0.60	/	5	=	10.32
54	86	0.60	/	5	=	10.32
55	86	0.60	/	5	=	10.32
56	86	0.60	/	5	=	10.32
57	86	0.60	/	5	=	10.32
58	56	0.60	/	5	=	6.72
59	86	0.60	/	5	=	10.32
60	86	0.60	/	5	=	10.32
61	86	0.60	/	5	=	10.32
62	56	0.60	/	2	=	16.80
63	134	0.60	/	5	=	16.08
64	56	0.60	/	5	=	6.72
65	56	0.60	/	5	=	6.72
66	86	0.60	/	2	=	25.80
67	86	0.60	/	2	=	25.80
68	56	0.60	/	5	=	6.72
69	86	0.60	/	5	=	10.32
70	86	0.60	/	5	=	10.32
71	86	0.60	/	5	=	10.32
72	86	0.60	/	5	=	10.32
73	86	0.60	/	5	=	10.32
74	86	0.60	/	5	=	10.32
75	86	0.60	/	5	=	10.32
76	86	0.60	/	5	=	10.32
77	86	0.60	/	5	=	10.32
78	86	0.60	/	5	=	10.32
79	56	0.60	/	5	=	6.72
80	86	0.60	/	5	=	10.32
81	86	0.60	/	5	=	10.32
82	86	0.60	/	5	=	10.32
83	134	0.60	/	5	=	16.08
84	134	0.60	/	5	=	16.08
85	86	0.60	/	2	=	25.80
86	86	0.60	/	2	=	25.80
87	86	0.60	/	2	=	25.80
88	56	0.60	/	5	=	6.72
89	56	0.60	/	5	=	6.72
90	--	0.60	/	--	=	Unsuitable
91	--	0.60	/	--	=	Unsuitable
92	--	0.60	/	--	=	Unsuitable
93	86	0.60	/	1	=	51.60
94	86	0.60	/	1	=	51.60
95	86	0.60	/	2	=	25.80
96	86	0.60	/	2	=	25.80
97	86	0.60	/	2	=	25.80
98	86	0.60	/	2	=	25.80
99	86	0.60	/	2	=	25.80
100	86	0.60	/	2	=	25.80

102	86	0.60	/	2	=	25.80
103	86	0.60	/	2	=	25.80
104	86	0.60	/	2	=	25.80
105	86	0.60	/	2	=	25.80
106	86	0.60	/	2	=	25.80
107	86	0.60	/	2	=	25.80
108	86	0.60	/	2	=	25.80
109	86	0.60	/	2	=	25.80
110	48	0.60	/	5	=	5.76
111		0.60	/		=	
112	--	0.60	/	--	=	Unsuitable
113	86	0.60	/	5	=	10.32
114	86	0.60	/	5	=	10.32
115	86	0.60	/	5	=	10.32
116	86	0.60	/	5	=	10.32
117	86	0.60	/	1	=	51.60
118	86	0.60	/	2	=	25.80
119	86	0.60	/	2	=	25.80
120	86	0.60	/	5	=	10.32
121 *	86	0.60	/	1	=	51.60
122 *	86	0.60	/	1	=	34.40
123 *	56	0.60	/	3	=	11.20
124 *	86	0.60	/	5	=	10.32
125	86	0.60	/	5	=	10.32
126 *	86	0.60	/	2	=	25.80
127	86	0.60	/	5	=	10.32
128	86	0.60	/	5	=	10.32
129	56	0.60	/	5	=	6.72
130	--	0.60	/	--	=	Unsuitable
131	--	0.60	/	--	=	Unsuitable
132	56	0.60	/	5	=	6.72
133	86	0.60	/	2	=	25.80
134	86	0.60	/	5	=	10.32
135	86	0.60	/	5	=	10.32
136	86	0.60	/	5	=	10.32
137	86	0.60	/	1	=	51.60
138	86	0.60	/	1	=	51.60
139	56	0.60	/	5	=	6.72
140	86	0.60	/	5	=	10.32
141	86	0.60	/	5	=	10.32
142	--	0.60	/	--	=	unsuitable
143	56	0.60	/	5	=	6.72
144	86	0.60	/	5	=	10.32
145	86	0.60	/	2	=	25.80
146	56	0.60	/	5	=	6.72
147	86	0.60	/	5	=	10.32
148	86	0.60	/	5	=	10.32
149	86	0.60	/	2	=	25.80
150	86	0.60	/	2	=	25.80
151	86	0.60	/	5	=	10.32
152	--	0.60	/	--	=	Unsuitable
153	86	0.60	/	2	=	25.80
154	86	0.60	/	5	=	10.32
155	134	0.60	/	5	=	16.08
156	56	0.60	/	3	=	11.20
157	86	0.60	/	5	=	[illegible]

158	--	0.60	/	--	=	Unsuitable
159	56	0.60	/	5	=	6.72
160	56	0.60	/	5	=	6.72
161	86	0.60	/	5	=	10.32
162	56	0.60	/	3	=	11.20
163	56	0.60	/	5	=	6.72
164	86	0.60	/	5	=	10.32
165	86	0.60	/	2	=	25.80
166	86	0.60	/	3	=	17.20
167	134	0.60	/	5	=	16.08
168	134	0.60	/	5	=	16.08

mmx

* Note: These units have been correlated north of the Hat Creek Breaks for the old mapping units.

mmx

Wind Erosion

Map Symbol	I	C	/	T	=	HEL
50	56	0.70	/	5	=	7.84
51	86	0.70	/	5	=	12.04
52	86	0.70	/	5	=	12.04
53	86	0.70	/	5	=	12.04
54	86	0.70	/	5	=	12.04
55	86	0.70	/	5	=	12.04
56	86	0.70	/	5	=	12.04
57	86	0.70	/	5	=	12.04
58	56	0.70	/	5	=	7.84
59	86	0.70	/	5	=	12.04
60	86	0.70	/	5	=	12.04
61	86	0.70	/	5	=	12.04
62	56	0.70	/	2	=	19.60
63	134	0.70	/	5	=	18.76
64	56	0.70	/	5	=	7.84
65	56	0.70	/	5	=	7.84
66	86	0.70	/	2	=	30.10
67	86	0.70	/	2	=	30.10
68	56	0.70	/	5	=	7.84
69	86	0.70	/	5	=	12.04
70	86	0.70	/	5	=	12.04
71	86	0.70	/	5	=	12.04
72	86	0.70	/	5	=	12.04
73	86	0.70	/	5	=	12.04
74	86	0.70	/	5	=	12.04
75	86	0.70	/	5	=	12.04
76	86	0.70	/	5	=	12.04
77	86	0.70	/	5	=	12.04
78	86	0.70	/	5	=	12.04
79	56	0.70	/	5	=	7.84
80	86	0.70	/	5	=	12.04
81	86	0.70	/	5	=	12.04
82	86	0.70	/	5	=	12.04
83	134	0.70	/	5	=	18.76
84	134	0.70	/	5	=	18.76
85	86	0.70	/	2	=	30.10
86	86	0.70	/	2	=	30.10
87	86	0.70	/	2	=	30.10
88	56	0.70	/	5	=	7.84
89	56	0.70	/	5	=	7.84
90	--	0.70	/	--	=	Unsuitable
91	--	0.70	/	--	=	Unsuitable
92	--	0.70	/	--	=	Unsuitable
93	86	0.70	/	1	=	60.20
94	86	0.70	/	1	=	60.20
95	86	0.70	/	2	=	30.10
96	86	0.70	/	2	=	30.10
97	86	0.70	/	2	=	30.10
98	86	0.70	/	2	=	30.10
99	86	0.70	/	2	=	30.10
100	86	0.70	/	2	=	30.10

102		86	0.70	/	2	=	30.10
103		86	0.70	/	2	=	30.10
104		86	0.70	/	2	=	30.10
105		86	0.70	/	2	=	30.10
106		86	0.70	/	2	=	30.10
107		86	0.70	/	2	=	30.10
108		86	0.70	/	2	=	30.10
109		86	0.70	/	2	=	30.10
110		48	0.70	/	5	=	6.72
111			0.70	/		=	
112		--	0.70	/	--	=	Unsuitable
113		86	0.70	/	5	=	12.04
114		86	0.70	/	5	=	12.04
115		86	0.70	/	5	=	12.04
116		86	0.70	/	5	=	12.04
117		86	0.70	/	1	=	60.20
118		86	0.70	/	2	=	30.10
119		86	0.70	/	2	=	30.10
120		86	0.70	/	5	=	12.04
121	*	86	0.70	/	1	=	60.20
122	*	86	0.70	/	1	=	34.40
123	*	56	0.70	/	3	=	13.07
124	*	86	0.70	/	5	=	12.04
125		86	0.70	/	5	=	12.04
126	*	86	0.70	/	2	=	30.10
127		86	0.70	/	5	=	12.04
128		86	0.70	/	5	=	12.04
129		56	0.70	/	5	=	7.84
130		--	0.70	/	--	=	Unsuitable
131		--	0.70	/	--	=	Unsuitable
132		56	0.70	/	5	=	7.84
133		86	0.70	/	2	=	30.10
134		86	0.70	/	5	=	12.04
135		86	0.70	/	5	=	12.04
136		86	0.70	/	5	=	12.04
137		86	0.70	/	1	=	60.20
138		86	0.70	/	1	=	60.20
139		56	0.70	/	5	=	7.84
140		86	0.70	/	5	=	12.04
141		86	0.70	/	5	=	12.04
142		--	0.70	/	--	=	unsuitable
143		56	0.70	/	5	=	7.84
144		86	0.70	/	5	=	12.04
145		86	0.70	/	2	=	30.10
146		56	0.70	/	5	=	7.84
147		86	0.70	/	5	=	12.04
148		86	0.70	/	5	=	12.04
149		86	0.70	/	2	=	30.10
150		86	0.70	/	2	=	30.10
151		86	0.70	/	5	=	12.04
152		--	0.70	/	--	=	Unsuitable
153		86	0.70	/	2	=	30.10
154		86	0.70	/	5	=	12.04
155		134	0.70	/	5	=	18.76
156		56	0.70	/	3	=	13.07

mmx

Wind Erosion

Map Symbol	I	C	/	T	=	HEL
50	56	0.80	/	5	=	8.96
51	86	0.80	/	5	=	13.76
52	86	0.80	/	5	=	13.76
53	86	0.80	/	5	=	13.76
54	86	0.80	/	5	=	13.76
55	86	0.80	/	5	=	13.76
56	86	0.80	/	5	=	13.76
57	86	0.80	/	5	=	13.76
58	56	0.80	/	5	=	8.96
59	86	0.80	/	5	=	13.76
60	86	0.80	/	5	=	13.76
61	86	0.80	/	5	=	13.76
62	56	0.80	/	2	=	22.40
63	134	0.80	/	5	=	21.44
64	56	0.80	/	5	=	8.96
65	56	0.80	/	5	=	8.96
66	86	0.80	/	2	=	34.40
67	86	0.80	/	2	=	34.40
68	56	0.80	/	5	=	8.96
69	86	0.80	/	5	=	13.76
70	86	0.80	/	5	=	13.76
71	86	0.80	/	5	=	13.76
72	86	0.80	/	5	=	13.76
73	86	0.80	/	5	=	13.76
74	86	0.80	/	5	=	13.76
75	86	0.80	/	5	=	13.76
76	86	0.80	/	5	=	13.76
77	86	0.80	/	5	=	13.76
78	86	0.80	/	5	=	13.76
79	56	0.80	/	5	=	8.96
80	86	0.80	/	5	=	13.76
81	86	0.80	/	5	=	13.76
82	86	0.80	/	5	=	13.76
83	134	0.80	/	5	=	21.44
84	134	0.80	/	5	=	21.44
85	86	0.80	/	2	=	34.40
86	86	0.80	/	2	=	34.40
87	86	0.80	/	2	=	34.40
88	56	0.80	/	5	=	8.96
89	56	0.80	/	5	=	8.96
90	--	0.80	/	--	=	Unsuitable
91	--	0.80	/	--	=	Unsuitable
92	--	0.80	/	--	=	Unsuitable
93	86	0.80	/	1	=	68.80
94	86	0.80	/	1	=	68.80
95	86	0.80	/	2	=	34.40
96	86	0.80	/	2	=	34.40
97	86	0.80	/	2	=	34.40
98	86	0.80	/	2	=	34.40
99	86	0.80	/	2	=	34.40
100	86	0.80	/	2	=	34.40

158	--	0.70	/	--	=	Unsuitable
159	56	0.70	/	5	=	7.84
160	56	0.70	/	5	=	7.84
161	86	0.70	/	5	=	12.04
162	56	0.70	/	3	=	13.07
163	56	0.70	/	5	=	7.84
164	86	0.70	/	5	=	12.04
165	86	0.70	/	2	=	30.10
166	86	0.70	/	3	=	20.07
167	134	0.70	/	5	=	18.76
168	134	0.70	/	5	=	18.76

mmx

* Note: These units have been correlated north of the Hat Creek Breaks for the old mapping units.

102	86	0.80	/	2	=	34.40
103	86	0.80	/	2	=	34.40
104	86	0.80	/	2	=	34.40
105	86	0.80	/	2	=	34.40
106	86	0.80	/	2	=	34.40
107	86	0.80	/	2	=	34.40
108	86	0.80	/	2	=	34.40
109	86	0.80	/	2	=	34.40
110	48	0.80	/	5	=	7.68
111		0.80	/		=	
112	--	0.80	/	--	=	Unsuitable
113	86	0.80	/	5	=	13.76
114	86	0.80	/	5	=	13.76
115	86	0.80	/	5	=	13.76
116	86	0.80	/	5	=	13.76
117	86	0.80	/	1	=	68.80
118	86	0.80	/	2	=	34.40
119	86	0.80	/	2	=	34.40
120	86	0.80	/	5	=	13.76
121 *	86	0.80	/	1	=	68.80
122 *	86	0.80	/	1	=	34.40
123 *	56	0.80	/	3	=	14.93
124 *	86	0.80	/	5	=	13.76
125	86	0.80	/	5	=	13.76
126 *	86	0.80	/	2	=	34.40
127	86	0.80	/	5	=	13.76
128	86	0.80	/	5	=	13.76
129	56	0.80	/	5	=	8.96
130	--	0.80	/	--	=	Unsuitable
131	--	0.80	/	--	=	Unsuitable
132	56	0.80	/	5	=	8.96
133	86	0.80	/	2	=	34.40
134	86	0.80	/	5	=	13.76
135	86	0.80	/	5	=	13.76
136	86	0.80	/	5	=	13.76
137	86	0.80	/	1	=	68.80
138	86	0.80	/	1	=	68.80
139	56	0.80	/	5	=	8.96
140	86	0.80	/	5	=	13.76
141	86	0.80	/	5	=	13.76
142	--	0.80	/	--	=	unsuitable
143	56	0.80	/	5	=	8.96
144	86	0.80	/	5	=	13.76
145	86	0.80	/	2	=	34.40
146	56	0.80	/	5	=	8.96
147	86	0.80	/	5	=	13.76
148	86	0.80	/	5	=	13.76
149	86	0.80	/	2	=	34.40
150	86	0.80	/	2	=	34.40
151	86	0.80	/	5	=	13.76
152	--	0.80	/	--	=	Unsuitable
153	86	0.80	/	2	=	34.40
154	86	0.80	/	5	=	13.76
155	134	0.80	/	5	=	21.44
156	56	0.80	/	3	=	14.93

158	--	0.80	/	--	=	Unsuitable
159	56	0.80	/	5	=	8.96
160	56	0.80	/	5	=	8.96
161	86	0.80	/	5	=	13.76
162	56	0.80	/	3	=	14.93
163	56	0.80	/	5	=	8.96
164	86	0.80	/	5	=	13.76
165	86	0.80	/	2	=	34.40
166	86	0.80	/	3	=	22.93
167	134	0.80	/	5	=	21.44
168	134	0.80	/	5	=	21.44

mmx

* Note: These units have been correlated north of the Hat Creek Breaks for the old mapping units.

mmx

Wind Erosion

Map Symbol	I	C	/	T	=	HEL
50	56	0.90	/	5	=	10.08
51	86	0.90	/	5	=	15.48
52	86	0.90	/	5	=	15.48
53	86	0.90	/	5	=	15.48
54	86	0.90	/	5	=	15.48
55	86	0.90	/	5	=	15.48
56	86	0.90	/	5	=	15.48
57	86	0.90	/	5	=	15.48
58	56	0.90	/	5	=	10.08
59	86	0.90	/	5	=	15.48
60	86	0.90	/	5	=	15.48
61	86	0.90	/	5	=	15.48
62	56	0.90	/	2	=	25.20
63	134	0.90	/	5	=	24.12
64	56	0.90	/	5	=	10.08
65	56	0.90	/	5	=	10.08
66	86	0.90	/	2	=	38.70
67	86	0.90	/	2	=	38.70
68	56	0.90	/	5	=	10.08
69	86	0.90	/	5	=	15.48
70	86	0.90	/	5	=	15.48
71	86	0.90	/	5	=	15.48
72	86	0.90	/	5	=	15.48
73	86	0.90	/	5	=	15.48
74	86	0.90	/	5	=	15.48
75	86	0.90	/	5	=	15.48
76	86	0.90	/	5	=	15.48
77	86	0.90	/	5	=	15.48
78	86	0.90	/	5	=	15.48
79	56	0.90	/	5	=	10.08
80	86	0.90	/	5	=	15.48
81	86	0.90	/	5	=	15.48
82	86	0.90	/	5	=	15.48
83	134	0.90	/	5	=	24.12
84	134	0.90	/	5	=	24.12
85	86	0.90	/	2	=	38.70
86	86	0.90	/	2	=	38.70
87	86	0.90	/	2	=	38.70
88	56	0.90	/	5	=	10.08
89	56	0.90	/	5	=	10.08
90	--	0.90	/	--	=	Unsuitable
91	--	0.90	/	--	=	Unsuitable
92	--	0.90	/	--	=	Unsuitable
93	86	0.90	/	1	=	77.40
94	86	0.90	/	1	=	77.40
95	86	0.90	/	2	=	38.70
96	86	0.90	/	2	=	38.70
97	86	0.90	/	2	=	38.70
98	86	0.90	/	2	=	38.70
99	86	0.90	/	2	=	38.70
100	86	0.90	/	2	=	38.70

102		86	0.90	/	2	=	38.70
103		86	0.90	/	2	=	38.70
104		86	0.90	/	2	=	38.70
105		86	0.90	/	2	=	38.70
106		86	0.90	/	2	=	38.70
107		86	0.90	/	2	=	38.70
108		86	0.90	/	2	=	38.70
109		86	0.90	/	2	=	38.70
110		48	0.90	/	5	=	8.64
111			0.90	/		=	
112		--	0.90	/	--	=	Unsuitable
113		86	0.90	/	5	=	15.48
114		86	0.90	/	5	=	15.48
115		86	0.90	/	5	=	15.48
116		86	0.90	/	5	=	15.48
117		86	0.90	/	1	=	77.40
118		86	0.90	/	2	=	38.70
119		86	0.90	/	2	=	38.70
120		86	0.90	/	5	=	15.48
121	*	86	0.90	/	1	=	77.40
122	*	86	0.90	/	1	=	34.40
123	*	56	0.90	/	3	=	16.80
124	*	86	0.90	/	5	=	15.48
125		86	0.90	/	5	=	15.48
126	*	86	0.90	/	2	=	38.70
127		86	0.90	/	5	=	15.48
128		86	0.90	/	5	=	15.48
129		56	0.90	/	5	=	10.08
130		--	0.90	/	--	=	Unsuitable
131		--	0.90	/	--	=	Unsuitable
132		56	0.90	/	5	=	10.08
133		86	0.90	/	2	=	38.70
134		86	0.90	/	5	=	15.48
135		86	0.90	/	5	=	15.48
136		86	0.90	/	5	=	15.48
137		86	0.90	/	1	=	77.40
138		86	0.90	/	1	=	77.40
139		56	0.90	/	5	=	10.08
140		86	0.90	/	5	=	15.48
141		86	0.90	/	5	=	15.48
142		--	0.90	/	--	=	unsuitable
143		56	0.90	/	5	=	10.08
144		86	0.90	/	5	=	15.48
145		86	0.90	/	2	=	38.70
146		56	0.90	/	5	=	10.08
147		86	0.90	/	5	=	15.48
148		86	0.90	/	5	=	15.48
149		86	0.90	/	2	=	38.70
150		86	0.90	/	2	=	38.70
151		86	0.90	/	5	=	15.48
152		--	0.90	/	--	=	Unsuitable
153		86	0.90	/	2	=	38.70
154		86	0.90	/	5	=	15.48
155		134	0.90	/	5	=	24.12
156		56	0.90	/	3	=	16.80
157		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

158	--	0.90	/	--	=	Unsuitable
159	56	0.90	/	5	=	10.08
160	56	0.90	/	5	=	10.08
161	86	0.90	/	5	=	15.48
162	56	0.90	/	3	=	16.80
163	56	0.90	/	5	=	10.08
164	86	0.90	/	5	=	15.48
165	86	0.90	/	2	=	38.70
166	86	0.90	/	3	=	25.80
167	134	0.90	/	5	=	24.12
168	134	0.90	/	5	=	24.12

mmx

* Note: These units have been correlated north of the Hat Creek Breaks for the old mapping unit.