LINCOLN COUNTY

LINCOLN COUNTY EI MATRIX - WATER EROSION 2-22-88

* = cropland map unit

	SYM.	NAME	TEX.	SLOPE	ACRES	K FACT	T FACT	LS	PPT	12-15	6-9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
										PPT (in.)												
										R - FACTOR (MLRA 7,8,9)												
											10	14	20	25	30	35	39	43	47	51	54	57
															EI							
*	1	ANDERS	SIL	0 5	18901	0.43	2	1.1	12-16	2.4	3.3	4.7	5.9	7.1	8.3	9.2	10.2	11.1	12.1	12.8	13.5
*	2	ANDERS	GR-SIL	0 8	1866	0.28	2	1.23	12-16	1.7	2.4	3.4	4.3	5.2	6.0	6.7	7.4	8.1	8.8	9.3	9.8
	2	ANDERS	GR-SIL	8 15	1866	0.28	2	2.6	12-16	3.6	5.1	7.3	9.1	10.9	12.7	14.2	15.7	17.1	18.6	19.7	20.7
	3	ANDERS	SIL	0 8	150539	0.43	2	1.2	12-16	2.6	3.6	5.2	6.5	7.7	9.0	10.1	11.1	12.1	13.2	13.9	14.7
	3	ANDERS	SIL	8 15	150539	0.43	2	2.6	12-16	5.6	7.8	11.2	14.0	16.8	19.6	21.8	24.0	26.3	28.5	30.2	31.9
	3	BAKEOVEN	CBV-L	0 8	150539	0.15	1	1.2	12-16	1.8	2.5	3.6	4.5	5.4	6.3	7.0	7.7	8.5	9.2	9.7	10.3
	3	BAKEOVEN	CBV-L	8 15	150539	0.15	1	2.6	12-16	3.9	5.5	7.8	9.8	11.7	13.7	15.2	16.8	18.3	19.9	21.1	22.2
	3	ROCK OUTCROP	UWB	0 0	150539				12-16	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO
	4	BADGE	CBV-SIL	25 55	53920	0.15	2		12-15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	BAKEOVEN	CBV-L	0 25	53920	0.15	1		12-15	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO
	4	ROCK OUTCROP	UWB	25 55	53920				12-15	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO
*	5	BAGDAD	SIL	0 7	69820	0.43	5	1.4	12-15	1.2	1.7	2.4	3.0	3.6	4.2	4.7	5.2	5.7	6.1	6.5	6.9
*	6	BAGDAD	SIL	7 15	159711	0.43	5	2.4	12-15	2.1	2.9	4.1	5.2	6.2	7.2	8.0	8.9	9.7	10.5	11.1	11.8
*	6	BAGDAD	SIL	15 25	159711	0.43	5	3	12-15	2.6	3.6	5.2	6.5	7.7	9.0	10.1	11.1	12.1	13.2	13.9	14.7
*	7	BAGDAD	SIL	7 15	1654	0.43	5	2.4	12-15	2.1	2.9	4.1	5.2	6.2	7.2	8.0	8.9	9.7	10.5	11.1	11.8
*	7	BAGDAD	SIL	15 25	1654	0.43	5	3	12-15	2.6	3.6	5.2	6.5	7.7	9.0	10.1	11.1	12.1	13.2	13.9	14.7
*	8	BAGDAD	SIL	25 40	4070	0.43	5	4.3	12-15	3.7	5.2	7.4	9.2	11.1	12.9	14.4	15.9	17.4	18.9	20.0	21.1
*	9	BAGDAD	SIL	7 15	20535	0.43	5	2.4	12-15	2.1	2.9	4.1	5.2	6.2	7.2	8.0	8.9	9.7	10.5	11.1	11.8
*	9	BAGDAD	SIL	15 25	20535	0.43	5	3	12-15	2.6	3.6	5.2	6.5	7.7	9.0	10.1	11.1	12.1	13.2	13.9	14.7
*	9	ENDICOTT	SIL	7 15	20535	0.43	2	2.4	12-15	5.2	7.2	10.3	12.9	15.5	18.1	20.1	22.2	24.3	26.3	27.9	29.4
*	9	ENDICOTT	SIL	15 25	20535	0.43	2	3	12-15	6.5	9.0	12.9	16.1	19.4	22.6	25.2	27.7	30.3	32.9	34.8	36.8
*	10	BAGDAD	SIL	25 40	1380	0.43	5	4.3	12-15	3.7	5.2	7.4	9.2	11.1	12.9	14.4	15.9	17.4	18.9	20.0	21.1
*	10	ENDICOTT	SIL	25 40	1380	0.43	2	4.3	12-15	9.2	12.9	18.5	23.1	27.7	32.4	36.1	39.8	43.5	47.1	49.9	52.7
	11	BAKEOVEN	CBV-L	0 7	4675	0.15	1	1.3	10-16	2.0	2.7	3.9	4.9	5.9	6.8	7.6	8.4	9.2	9.9	10.5	11.1
*	12	BECKLEY	FSL	0 7	7770	0.37	3	1.3	12-16	1.6	2.2	3.2	4.0	4.8	5.6	6.3	6.9	7.5	8.2	8.7	9.1
	13	BECKLEY	FSL	25 40	1740	0.37	3	3.9	12-16	4.8	6.7	9.6	12.0	14.4	16.8	18.8	20.7	22.6	24.5	26.0	27.4
	13	BECKLEY	FSL	40 55	1740	0.37	3	5.4	12-16	6.7	9.3	13.3	16.7	20.0	23.3	26.0	28.6	31.3	34.0	36.0	38.0
*	14	BENCO	CB-SIL	0 7	36653	0.24	2	1.3	12-18	1.6	2.2	3.1	3.9	4.7	5.5	6.1	6.7	7.3	8.0	8.4	8.9
*	15	BENGE	SIL	0 8	22836	0.43	2	1.33	12-16	2.9	4.0	5.7	7.1	8.6	10.0	11.2	12.3	13.4	14.6	15.4	16.3
*	15	BENGE	SIL	8 15	22836	0.43	2	2.36	12-16	5.1	7.1	10.1	12.7	15.2	17.8	19.8	21.8	23.8	25.9	27.4	28.9
*	16	BROADAX	SIL	0 7	4653	0.43	5	1.4	15-18	1.2	1.7	2.4	3.0	3.6	4.2	4.7	5.2	5.7	6.1	6.5	6.9
*	17	BROADAX	SIL	7 15	69800	0.43	5	2.4	15-18	2.1	2.9	4.1	5.2	6.2	7.2	8.0	8.9	9.7	10.5	11.1	11.8
*	17	BROADAX	SIL	15 25	69800	0.43	5	3	15-18	2.6	3.6	5.2	6.5	7.7	9.0	10.1	11.1	12.1	13.2	13.9	14.7
*	18	BROADAX	SIL	25 40	1390	0.43	5	4.3	15-18	3.7	5.2	7.4	9.2	11.1	12.9	14.4	15.9	17.4	18.9	20.0	21.1
*	19	BROADAX	SIL	7 15	3155	0.43	5	2.4	12-15	2.1	2.9	4.1	5.2	6.2	7.2	8.0	8.9	9.7	10.5	11.1	11.8
*	19	BROADAX	SIL	15 25	3155	0.43	5	3	12-15	2.6	3.6	5.2	6.5	7.7	9.0	10.1	11.1	12.1	13.2	13.9	14.7
*	20	BROADAX	SIL	7 15	6498	0.43	5	2.4	15-18	2.1	2.9	4.1	5.2	6.2	7.2	8.0	8.9	9.7	10.5	11.1	11.8
*	20	BROADAX	SIL	15 25	6498	0.43	5	3	15-18	2.6	3.6	5.2	6.5	7.7	9.0	10.1	11.1	12.1	13.2	13.9	14.7
*	20	LANCE	SIL	7 15	6498	0.55	5	2.4	15-18	2.6	3.7	5.3	6.6	7.9	9.2	10.3	11.4	12.4	13.5	14.3	15.0
*	20	LANCE	SIL	15 25	6498	0.55	5	3	15-18	3.3	4.6	6.6	8.3	9.9	11.6	12.9	14.2	15.5	16.8	17.8	18.8
*	21	BROADAX	SIL	25 40	520	0.43	5	4.3	15-18	3.7	5.2	7.4	9.2	11.1	12.9	14.4	15.9	17.4	18.9	20.0	21.1
*	21	LANCE	SIL	25 40	520	0.55	5	4.3	15-18	4.7	6.6	9.5	11.8	14.2	16.6	18.4	20.3	22.2	24.1	25.5	27.0
*	22	BURKE	SIL	0 8	5237	0.55	2	1.5	6-9	4.1	5.8	8.3	10.3	12.4	14.4	16.1	17.7	19.4	21.0	22.3	23.5
*	22	BURKE	SIL	8 15	5237	0.55	2	2.6	6-9	7.2	10.0	14.3	17.9	21.5	25.0	27.9	30.7	33.6	36.5	38.6	40.8
*	23	CHARD	SIL	0 8	3826	0.43	4	1.7	12-16	1.8	2.6	3.7	4.6	5.5	6.4	7.1	7.9	8.6	9.3	9.9	10.4
*	23	CHARD	SIL	8 15	3826	0.43	4	2.6	12-16	2.8	3.9	5.6	7.0	8.4	9.8	10.9	12.0	13.1	14.3	15.1	15.9
*	24	CHENEY	SIL	0 5	4032	0.37	2	1.1	15-18	2.0	2.8	4.1	5.1	6.1	7.1	7.9	8.8	9.6	10.4	11.0	11.6
*	25	COCOLALLA	SIL	0 3	3504	0.24	5	0.51	14-19	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4
*	26	COCOLALLA	SIL	0 3	2948	0.24	5	0.51	14-19	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4
	27	CONCONULLY	SIL	25 40	3393	0.2	3	3.9	11-15	2.6	3.6	5.2	6.5	7.8	9.1	10.1	11.2	12.2	13.3	14.0	14.8
	27	CONCONULLY	STV-FSL	40 55	3393	0.2	3	5.4	11-15	3.6	5.0	7.2	9.0	10.8	12.6	14.0	15.5	16.9	18.4	19.4	20.5
*	28	DRAGOON	SIL	0 7	576	0.43	2	1.4	15-18	3.0	4.2	6.0	7.5	9.0	10.5	11.7	12.9	14.1	15.4	16.3	17.2

	DRAGOON	SIL	7	15	7190	Ø.43	2	2.4	15-18	5.2		10.3	12.9	15.5	18.1	20.1	22.2	24.3	26.3	27.9	29.4
	DRAGOON	SIL	15	25	7190	Ø.43	2	3.7	15-18	8.Ø		15.9	19.9	23.9	27.8	31.Ø	34.2	37.4	40.6	43.Ø	45.3
	3Ø DRAGOON	SIL	25	4Ø	1400	Ø.43	2	4.3	15-18	9.2	12.7	18.5	23.1	27.7	32.4	36.1	39.8	43.5	47.1	49.9	52.7
*	31 DRAGOON	STV-SIL	7	15	2075	Ø.28	2	2.4	15-18	3.4	4.7	6.7	8.4	10.1	11.8	13.1	14.4	15.8	17.1	18.1	19.2
*	31 DRAGOON	STV-SIL	15	25	2075	Ø.28	2	3.7	15-18	5.2	7.3	10.4	13.Ø	15.5	18.1	20.2	22.3	24.3	26.4	28.Ø	29.5
*	32 EMDENT	SIL	Ø	3	3953	Ø.43	5	Ø.51	9-18	Ø.4	Ø.6	Ø.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5
*	33 EMDENT	SIL	Ø	3	1961	Ø.43	5	Ø.51	9-18	Ø.4	Ø.6	Ø.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5
*	34 ENDICOTT	SIL	5	15	17032	Ø.43	2	2.2	12-15	4.7	6.6	9.5	11.8	14.2	16.6	18.4	20.3	22.2	24.1	25.5	27.Ø
*	34 ENDICOTT	SIL	15	25	17032	Ø.43	2	3.4	12-15	7.3	10.2	14.6	18.3	21.9	25.6	28.5	31.4	34.4	37.3	39.5	41.7
*	35 ESQUATZEL	SIL	Ø	2	16606	Ø.55	5	Ø.51	6-12	Ø.6	Ø.8	1.1	1.4	1.7	2.Ø	2.2	2.4	2.6	2.9	3.Ø	3.2
*	36 EWALL	LS	Ø	15	11777	Ø.1	5	1.5	12-18	Ø.3	Ø.4	Ø.6	Ø.8	Ø.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7
*	37 EWALL	LS	15	35	4535	Ø.1	5	3.5	12-18	Ø.7	1.Ø	1.4	1.8	2.1	2.5	2.7	3.Ø	3.3	3.6	3.8	4.Ø
	38 EWALL	LS	35	55	2457	Ø.1	5	5.6	12-18	1.1	1.6	2.2	2.8	3.4	3.9	4.4	4.8	5.3	5.7	6.Ø	6.4
*	39 FARRELL	FSL	5	15	4073	Ø.32	4	2.2	9-12	1.8	2.5	3.5	4.4	5.3	6.2	6.9	7.6	8.3	9.Ø	9.5	1Ø.Ø
*	39 FARRELL	FSL	15	25	4073	Ø.32	4	3.4	9-12	2.7	3.8	5.4	6.8	8.2	9.5	1Ø.6	11.7	12.8	13.9	14.7	15.5
*	4Ø FARRELL	VFSL	Ø	5	7628	Ø.49	4	1.1	9-12	1.3	1.9	2.7	3.4	4.Ø	4.7	5.3	5.8	6.3	6.9	7.3	7.7
*	41 HANNING	SIL	Ø	7	16380	Ø.37	5	1.4	15-18	1.Ø	1.5	2.1	2.6	3.1	3.6	4.Ø	4.5	4.9	5.3	5.6	5.9
*	42 HANNING	SIL	7	15	43298	Ø.37	5	2.6	15-18	1.9	2.7	3.8	4.8	5.8	6.7	7.5	8.3	9.Ø	9.8	1Ø.4	11.Ø
*	42 HANNING	SIL	15	25	43298	Ø.37	5	3.4	15-18	2.5	3.5	5.Ø	6.3	7.5	8.8	9.8	1Ø.8	11.8	12.8	13.6	14.3
*	43 HESSELTINE	SIL	Ø	8	353	Ø.32	2	1.45	17-2Ø	2.3	3.2	4.6	5.8	7.Ø	8.1	9.Ø	1Ø.Ø	1Ø.9	11.8	12.5	13.2
*	43 HESSELTINE	SIL	8	15	353	Ø.32	2	2.36	17-2Ø	3.8	5.3	7.6	9.4	11.3	13.2	14.7	16.2	17.7	19.3	2Ø.4	21.5
*	44 HESSELTINE	STV-SIL	Ø	8	2286	Ø.1	2	1.45	17-2Ø	Ø.7	1.Ø	1.4	1.8	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	3.9	4.1
*	44 HESSELTINE	STV-SIL	8	15	2286	Ø.1	2	2.36	17-2Ø	1.2	1.7	2.4	2.9	3.5	4.1	4.6	5.1	5.5	6.Ø	6.4	6.7
*	45 KUHL	CB-SIL	Ø	8	11392	Ø.24	1	1.45	12-18	3.5	4.9	7.Ø	8.7	1Ø.4	12.2	13.6	15.Ø	16.4	17.7	18.8	19.8
*	45 KUHL	CB-SIL	8	15	11392	Ø.24	1	2.36	12-18	5.7	7.9	11.3	14.2	17.Ø	19.8	22.1	24.4	26.6	28.9	3Ø.6	32.3
*	46 LANCE	SIL	7	15	1220	Ø.55	5	2.2	15-18	2.4	3.4	4.8	6.1	7.3	8.5	9.4	1Ø.4	11.4	12.3	13.1	13.8
*	46 LANCE	SIL	15	25	1220	Ø.55	5	3.4	15-18	3.7	5.2	7.5	9.3	11.2	13.1	14.6	16.1	17.6	19.1	2Ø.2	21.3
*	47 MONDOVI	SIL	Ø	3	6276	Ø.37	5	Ø.3	16-2Ø	Ø.2	Ø.3	Ø.4	Ø.6	Ø.7	Ø.8	Ø.9	1.Ø	1.Ø	1.1	1.2	1.3
*	48 NESPELEM	SIL	3	8	1364	Ø.43	5	1.45	15-18	1.2	1.7	2.5	3.1	3.7	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	6.7	7.1
*	48 NESPELEM	SIL	8	15	1364	Ø.43	5	2.36	15-18	2.Ø	2.8	4.1	5.1	6.1	7.1	7.9	8.7	9.5	1Ø.4	11.Ø	11.6
*	49 NESPELEM	SIL	15	35	556	Ø.43	5	3.8	15-18	3.3	4.6	6.5	8.2	9.8	11.4	12.7	14.1	15.4	16.7	17.6	18.6
	5Ø NESPELEM	SIL	35	45	1563	Ø.43	5	5.3	15-18	4.6	6.4	9.1	11.4	13.7	16.Ø	17.8	19.6	21.4	23.2	24.6	26.Ø
*	51 ONYX	SIL	Ø	2	14519	Ø.43	5	Ø.51	12-16	Ø.4	Ø.6	Ø.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5
*	52 PATTIT CR. VAR.	SIL	Ø	3	413	Ø.37	2	Ø.51	16-2Ø	Ø.9	1.3	1.9	2.4	2.8	3.3	3.7	4.1	4.4	4.8	5.1	5.4
*	53 PEDIGO	SIL	Ø	3	7642	Ø.49	5	Ø.51	1Ø-16	Ø.5	Ø.7	1.Ø	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8
*	54 PHOEBE	SL	Ø	8	3310	Ø.24	4	1.45	16-2Ø	Ø.9	1.2	1.7	2.2	2.6	3.Ø	3.4	3.7	4.1	4.4	4.7	5.Ø
*	54 PHOEBE	SL	8	15	3310	Ø.24	4	2.36	16-2Ø	1.4	2.Ø	2.8	3.5	4.2	5.Ø	5.5	6.1	6.7	7.2	7.6	8.1
*	55 REARDAN	SIL	Ø	7	1279	Ø.37	3	1.4	16-18	1.7	2.4	3.5	4.3	5.2	6.Ø	6.7	7.4	8.1	8.8	9.3	9.8
*	56 REARDAN	SIL	7	15	9377	Ø.37	3	2.4	16-18	3.Ø	4.1	5.9	7.4	8.9	1Ø.4	11.5	12.7	13.9	15.1	16.Ø	16.9
*	56 REARDAN	SIL	15	25	9377	Ø.37	3	3	16-18	3.7	5.2	7.4	9.2	11.1	12.9	14.4	15.9	17.4	18.9	2Ø.Ø	21.1
*	57 REARDAN	SIL	25	4Ø	382	Ø.37	3	4.3	16-18	5.3	7.4	1Ø.6	13.3	15.9	18.6	2Ø.7	22.8	24.9	27.Ø	28.6	3Ø.2
*	58 RENSLOW	SIL	Ø	5	81424	Ø.49	5	1.1	1Ø-13	1.1	1.5	2.2	2.7	3.2	3.8	4.2	4.6	5.1	5.5	5.8	6.1
*	59 RENSLOW	SIL	5	15	67937	Ø.49	5	2.3	1Ø-13	2.3	3.2	4.5	5.6	6.8	7.9	8.8	9.7	1Ø.6	11.5	12.2	12.8
*	59 RENSLOW	SIL	15	25	67937	Ø.49	5	3.8	1Ø-13	3.7	5.2	7.4	9.3	11.2	13.Ø	14.5	16.Ø	17.5	19.Ø	2Ø.1	21.2
*	6Ø RITZVILLE	SIL	Ø	5	52872	Ø.49	5	1.1	9-12	1.1	1.5	2.2	2.7	3.2	3.8	4.2	4.6	5.1	5.5	5.8	6.1
*	61 RITZVILLE	SIL	5	15	21486	Ø.49	5	2.3	9-12	2.3	3.2	4.5	5.6	6.8	7.9	8.8	9.7	1Ø.6	11.5	12.2	12.8
*	61 RITZVILLE	SIL	15	25	21486	Ø.49	5	3.8	9-12	3.7	5.2	7.4	9.3	11.2	13.Ø	14.5	16.Ø	17.5	19.Ø	2Ø.1	21.2
	62 RIVERWASH	GR-S	Ø	5	1262	Ø	Ø		9-12	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO
	63 ROCK OUTCROP	UWB	Ø	6Ø	3393	Ø	Ø		9-12	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO
*	64 ROLOFF	SIL	Ø	5	14257	Ø.49	2	1.1	9-12	2.7	3.8	5.4	6.7	8.1	9.4	1Ø.5	11.6	12.7	13.7	14.6	15.4
	65 ROLOFF	SIL	Ø	8	151179	Ø.49	2	1.25	9-12	3.1	4.3	6.1	7.7	9.2	1Ø.7	11.9	13.2	14.4	15.6	16.5	17.5
	65 ROLOFF	SIL	8	15	151179	Ø.49	2	2.67	9-12	6.5	9.2	13.1	16.4	19.6	22.9	25.5	28.1	3Ø.7	33.4	35.3	37.3
	65 BAKEOVEN	CBV-L	Ø	8	151179	Ø.15	1	1.25	9-12	1.9	2.6	3.8	4.7	5.6	6.6	7.3	8.1	8.8	9.6	1Ø.1	1Ø.7
	BAKEOVEN	CBV-L	8	15	151179	Ø.15	1	2.67	9-12	4.Ø	5.6	8.Ø	1Ø.Ø	12.Ø	14.Ø	15.6	17.2	18.8	2Ø.4	21.6	22.8
	65 ROCK OUTCROP	UWB	Ø	15	151179				9-12	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO
*	66 SHANO	SIL	Ø	8	14555	Ø.55	5	1.56	9-12	1.7	2.4	3.4	4.3	5.1	6.Ø	6.7	7.4	8.1	8.8	9.3	9.8
*	66 SHANO	SIL	8	15	14555	Ø.55	5	2.83	9-12	2.9	4.1	5.8	7.2	8.7	1Ø.1	11.3	12.4	13.6	14.8	15.6	16.5
	67 SPEIGLE	43 STV-SIL	25	4Ø	11657	Ø.2	5	7.65	16-2Ø	3.1	4.3	6.1	7.7	9.2	1Ø.7	11.9	13.2	14.4	15.6	16.5	17.4

	SPEIGLE	E43	STV-SIL	40	55	11657	0.2	5	13.6	16-20	5.4		10.9	13.6	16.3	19.0	21.2	23.4	25.6	27.7	29.4	31.0
	SPENS	43	GRX-LS	25	40	3530	0.05	5	7.65	17-20	0.8		1.5	1.9	2.3	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.1	4.4
	SPENS	E43	GRX-LS	40	50	3530	0.05	5	13.6	17-20	1.4	1.9	2.7	3.4	4.1	4.8	5.3	5.8	6.4	6.9	7.3	7.8
*	SPOKANE	43	L	5	15	4037	0.1	2	2.5	18-24	1.3	1.8	2.5	3.1	3.8	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	6.8	7.1
*	SPOKANE	E43	L	15	30	4037	0.1	2	6.2	18-24	3.1	4.3	6.2	7.8	9.3	10.9	12.1	13.3	14.6	15.8	16.7	17.7
	SPOKANE	43	STV-L	5	15	684	0.2	2	2.5	18-24	2.5	3.5	5.0	6.3	7.5	8.8	9.8	10.8	11.8	12.8	13.5	14.3
	SPOKANE	E43	STV-L	15	30	684	0.2	2	6.2	18-24	6.2	8.7	12.4	15.5	18.6	21.7	24.2	26.7	29.1	31.6	33.5	35.3
	SPOKANE	43	STV-L	30	40	3575	0.2	2	9.6	18-24	9.6	13.4	19.2	24.0	28.8	33.6	37.4	41.3	45.1	49.0	51.8	54.7
	SPOKANE	E43	STV-L	40	55	3575	0.2	2	13.6	18-24	13.6	19.0	27.2	34.0	40.8	47.6	53.0	58.5	63.9	69.4	73.4	77.5
	SPOKANE	43	L	30	55	9001	0.1	2		18-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	ROCK OUTCROP	43	UWB	30	55	9001	0	0		18-24	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO
	SPOKANE	43	STV-L	30	55	9001	0.2	2		18-24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*	SPRINGDALE	43	GR-SL	0	7	4899	0.15	1	0.4	17-20	0.6	0.8	1.2	1.5	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.2	3.4
*	SPRINGDALE	43	CB-SL	0	8	1487	0.15	1	0.4	17-20	0.6	0.8	1.2	1.5	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.2	3.4
*	SPRINGDALE	E43	CB-SL	8	15	1487	0.15	1	3.26	17-20	4.9	6.8	9.8	12.2	14.7	17.1	19.1	21.0	23.0	24.9	26.4	27.9
*	STARBUCK		CB-SIL	0	8	12820	0.28	1	1.25	8-12	3.5	4.9	7.0	8.8	10.5	12.3	13.7	15.1	16.5	17.9	18.9	20.0
*	STARBUCK		CB-SIL	8	20	12820	0.28	1	2.67	8-12	7.5	10.5	15.0	18.7	22.4	26.2	29.2	32.1	35.1	38.1	40.4	42.6
	STRAT		CBV-SIL	3	8	30457	0.24	2	1.45	9-12	1.7	2.4	3.5	4.3	5.2	6.1	6.8	7.5	8.2	8.9	9.4	9.9
	STRAT		CBV-SIL	8	15	30457	0.24	2	2.36	9-12	2.8	4.0	5.7	7.1	8.5	9.9	11.0	12.2	13.3	14.4	15.3	16.1
	STRAT		CBV-SIL	15	25	30457	0.24	2	3.38	9-12	4.1	5.7	8.1	10.1	12.2	14.2	15.8	17.4	19.1	20.7	21.9	23.1
*	STRATFORD		GR-SIL	0	8	30517	0.43	2	1.33	9-12	2.9	4.0	5.7	7.1	8.6	10.0	11.2	12.3	13.4	14.6	15.4	16.3
*	STRATFORD		GR-SIL	8	15	30517	0.43	2	2.36	9-12	5.1	7.1	10.1	12.7	15.2	17.8	19.8	21.8	23.8	25.9	27.4	28.9
*	TUCANNON		SIL	0	5	12849	0.43	2	1.1	16-18	2.4	3.3	4.7	5.9	7.1	8.3	9.2	10.2	11.1	12.1	12.8	13.5
	TUCANNON		SIL	0	8	30320	0.43	2	1.45	16-18	3.1	4.4	6.2	7.8	9.4	10.9	12.2	13.4	14.7	15.9	16.8	17.8
	TUCANNON		SIL	8	15	30320	0.43	2	2.61	16-18	5.6	7.9	11.2	14.0	16.8	19.6	21.9	24.1	26.4	28.6	30.3	32.0
	ROCK OUTCROP		UWB	0	15	30320	0	0		16-18	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO
	WILLIS		SIL	5	15	30385	0.55	2	2.2	9-12	6.1	8.5	12.1	15.1	18.2	21.2	23.6	26.0	28.4	30.9	32.7	34.5
*	WILLIS		SIL	15	25	30385	0.55	2	3	9-12	8.3	11.6	16.5	20.6	24.8	28.9	32.2	35.5	38.8	42.1	44.6	47.0
*	WILLIS VARIANT		SIL	5	15	6285	0.55	1	2.2	9-12	12.1	16.9	24.2	30.3	36.3	42.4	47.2	52.0	56.9	61.7	65.3	69.0
*	WILLIS VARIANT		SIL	15	25	6285	0.55	1	3	9-12	16.5	23.1	33.0	41.3	49.5	57.8	64.4	71.0	77.6	84.2	89.1	94.1